

Базука

гербицид

MANAI
A G R O

Системный гербицид общеистребительного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, а также древесно-кустарниковой растительностью.

Действующее вещество: глифосат, 540 г/л, калийная соль

Препаративная форма: Водный раствор (В.Р.)

Регистрант и поставщик: Жеджянг Жонгшан Кемикал Групп Сток Ко., Лтд, Китай

Регистрационный номер: IV-1604, за № 3432 действителен до 27.02.2030

Класс опасности: III (продукт не представляет опасности при правильном использовании).

Механизм действия Базука 540 В.Р.: это системный гербицид сплошного действия. Гербицид проникает через листья и другие зеленые части растений, перераспределяется по всему растению, включая корневую систему. Глифосат блокирует синтез незаменимых аминокислот во всех органах растения (листья, корни, клубни, луковицы), что ведет к гибели всего растения. Первые признаки действия препарата (пожелтение и увядание растений) проявляются через 5-7 дней после обработки. Полностью сорняки отмирают через 15-20 дней. БАЗУКА 540 В.Р. проникает в растения только через листья и молодые побеги, не воздействуя на растения через почву и не препятствуя прорастанию семян. В почве препарат быстро теряет активность, разлагаясь на естественные природные вещества.

Преимущества Базука 540 В.Р.:

- Высокая эффективность против многолетних двудольных и злаковых сорняков, включая трудноискоренимые.
- Широкий спектр культур и ситуаций, где возможно применение гербицида.
- Гибкие нормы расхода и возможности

в баковых смесях с другими гербицидами.

- Высокая концентрация позволяет снизить затраты на утилизацию тары и транспортные издержки.

Срок годности: не менее 3 лет в заводской упаковке

Рекомендации по применению: Гербицид рекомендуется применять по активно вегетирующим сорнякам, имеющим развитую листовую поверхность, высотой 10-15 см.

Препарат совместим в баковых смесях с солями и эфирами 2,4-Д, МЦПА, дикамбой и другими гербицидами. Перед применением рекомендуется проверить смесь на совместимость. Нет ограничений при возделывании культур в севообороте после использования препарата, через 7-10 дней после обработки можно высевать любую культуру.

Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен быть не менее 3-6 часов.

При высоких дневных температурах опрыскивание проводить в утренние или вечерние часы.

Использовать чистую, мягкую воду. Грязная, жесткая вода может снизить эффективность препарата.

Рабочий раствор готовить непосредственно перед обработкой. Не оставлять готовый раствор на ночь.

Норма расхода рабочей жидкости для наземных опрыскивателей 80-150 л.

После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскивающее оборудование.

Меры безопасности при работе с пестицидом Базука 540 В.Р.:

Есть, пить и курить во время работы запрещается. После работы следует тщательно вымыть руки. Рабочую одежду перед повторным использова-

нием следует выстирать в отдельной емкости.

Рекомендуется носить рабочую одежду, перчатки и обувь, устойчивые к воздействию химических веществ.

Рекомендуется носить защитные очки либо маску, закрывающую лицо.

Первая помощь при отравлении:

Первая помощь при вдыхании: вынести потерпевшего из зоны воздействия препарата. Смыть остатки большим количеством воды.

Первая помощь при проглатывании препарата: прополоскать рот большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью. Никогда не следует давать что либо в рот человеку, находящемуся в бессознательном состоянии.

Первая помощь при контакте препарата с кожей: снять загрязненную одежду. Смыть остатки вещества водой с мылом.

Первая помощь при попадании в глаза: не менее 15 минут промывать глаза большим количеством воды, держа их широко открытыми. Обратиться за медицинской помощью.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: Класс опасности для пчел - 3 (мало опасен).

Практически не токсичен для птиц, рыб, дождевых червей и почвенных микроорганизмов. Разрешено применение пестицида в пределах водоохранной зоны рыбохозяйственных водоемов.

При применении следует соблюдать следующие экологические регламенты: 1. проводить обработку растений при скорости ветра до 4 м/с; 2. погранично-защитная зона для пчел - не менее 2-3 км; 3. ограничение лета пчел - более 3-4 часов.

Хранение: Хранить в сухом помещении, предназначенном для хранения пестицидов при температуре от -15°C и 0 не выше +30°C

Регламенты применения гербицида Базука 540 В.Р. (глифосат, 540 г/л, калийная соль):

Культура, Обрабатываемый объект	Сорные растения	Норма расхода препарата, л/га	Способ, время обработки
Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые двудольные сорняки	1,5 -2,0	Опрыскивание сорняков в период их активного роста
Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	2-2,2	Опрыскивание в период вегетации
	Горчак розовый	4,25 л/га	Опрыскивание в период вегетации



Объем: 20 л